



LISTINO PREZZI DAITEM 2011

Versione 01/11 - In vigore dal 1° Marzo 2011


ALLARME

LINEA DAITEM Primera

Sistema di allarme totalmente senza fili telegestibile

Modello	Descrizione	Note	Prezzo IVA
CENTRALI			
310-211	Centrale di colore bianco con sirena e tastiera integrati. - 20 Rivelatori identificabili e personalizzabili singolarmente con messaggio vocale - 3 Gruppi (1 totale e 2 parziali). Programmabile localmente tramite software Transload (810-21X) Alloggiamento per scheda comunicatore telefonico vocale e digitale (Contact ID) Mod. 490-21X		718,00
320-211	Centrale di colore bianco con sirena e tastiera integrati. - 40 Rivelatori identificabili singolarmente ampliabili a 80 di cui 20 personalizzabili singolarmente con messaggio vocale - 4 Gruppi (1 totale e 4 parziali) ampliabile a 8 (1 totale e 8 parziali) Programmabile localmente tramite software Transload (810-21X) Alloggiamento per scheda comunicatore telefonico vocale e digitale (Contact ID) Mod. 490-21X		830,00
KIT			
DC355-211	Kit costituito da: - n.1 Centrale 310-211 - n.2 Rivelatori volumetrici 171-211 - n.1 Sirena da esterno 421-211 -15% rispetto alla somma dei prezzi dei singoli	Novità	1.359,00
DC356-211	Kit costituito da: n.1 Centrale 310-211 n.1 Rivelatore volumetrico 171-211 n.4 Trasmettitori per contatti bianchi 271-211 n.1 Sirena da esterno 421-211 -15% rispetto alla somma dei prezzi dei singoli	Novità	1.642,00
DC357-211	Kit costituito da: n.1 Centrale 310-211 n.1 Rivelatore volumetrico 171-211 n.4 Trasmettitori per contatti marroni 272-211 n.1 Sirena da esterno 421-211 -15% rispetto alla somma dei prezzi dei singoli	Novità	1.642,00
COMUNICATORI TELEFONICI E SOFTWARE			
490-21X	Scheda modulo comunicatore vocale e digitale (Contact ID) per centrali DAITEM Primera (310-211 e 320-211) Integra funzioni per il comando, controllo e telegestione remota.		234,00
495-21X	Comunicatore telefonico per linea telefonica commutata		531,00
470-29X	Comunicatore telefonico GSM/GPRS		480,00
QA103T	Escape Blink Emulatore GSM/GPRS	Novità	460,00
QA104T	Blink Modem Interfaccia per telegestione IP/GSM/GPRS	Novità	1.620,00
810-21X	Software di telegestione "Transload" per Linea DAITEM Primera per la programmazione, gestione e controllo del sistema da postazione locale (direttamente da centrale) o remota (via		403,00
800-99X	Interfaccia seriale a 9 pin con cavo di collegamento e prolunga per "Transload"		97,00
907-21X	Software di programmazione + cavo seriale		32,00
RIVELATORI E TRASMETTITORI			
121-21X	Rivelatore a doppia tecnologia (infrarossi passivi + microonda) (*)		325,00
141-21X	Rivelatore STAGNO ad infrarossi passivi VOLUMETRICO 10 m - 90°		266,00
142-21X	Rivelatore STAGNO ad infrarossi passivi LINEARE 20 m		266,00
143-21X	Rivelatore STAGNO ad infrarossi passivi a TENDA 10 m		266,00
144-21X	Rivelatore ad infrarossi passivi per ESTERNO "Pet Immune"		499,00
145-21X	Rivelatore a doppi infrarossi laterali per ESTERNO "Pet Immune"		499,00
151-21X	Rivelatore ottico di fumo via radio di colore bianco Conforme alle prove di reazioni ai fumi previste dalla Norma EN 54-7: 2006/9		174,00
153-21X	Rivelatore ottico di fumo via radio di colore marrone Conforme alle prove di reazioni ai fumi previste dalla Norma EN 54-7: 2006/9		174,00
154-21X	Rivelatore ottico di fumo via radio di colore silver Conforme alle prove di reazioni ai fumi previste dalla Norma EN 54-7: 2006/9		174,00
155-21X	Rivelatore di calore		147,00
171-211	Rivelatore ad infrarossi passivi VOLUMETRICO 12 m - 90° (*)		227,00
172-21X	Rivelatore ad infrarossi passivi LINEARE 22 m - 12° (*)		227,00
173-21X	Rivelatore ad infrarossi passivi A TENDA 12 m - 8° (*)		227,00
176-21X	Rivelatore volumetrico ad infrarossi passivi "PET IMMUNE" (*)		238,00

 LISTINO PREZZI DAITEM 2011 <i>Versione 01/11 - In vigore dal 1° Marzo 2011</i>			
221-21X	Trasmittitore universale (1 contatto reed integrato e 2 ingressi indipendenti)		163,00
230-21X	Trasmittitore universale STAGNO		180,00
260-21X	Rivelatore microfonico di rottura vetri		282,00
271-211	Trasmittitore universale per contatti bianco (1 contatto reed e 1 ingresso indipendente)		140,00
272-211	Trasmittitore universale per contatti marrone (1 contatto reed e 1 ingresso indipendente)		140,00
273-21X	Rivelatore di apertura di colore bianco (1 contatto reed integrato)		121,00
274-21X	Rivelatore di apertura di colore marrone (1 contatto reed integrato)		121,00
(*)	Rilevazione di temperatura (programmabile). Termostatica: rilevazione in caso di temperatura > 50 °C o < 5 °C; termovelocimetrica.		
TASTIERE E TELECOMANDI			
612-21X	Telecomando a 2 pulsanti portachiavi		77,00
614-21X	Telecomando a 4 pulsanti portachiavi		103,00
626-211	Tastiera di comando con pulsanti retroilluminati di colore BIANCO		266,00
662-211	Tastiera di comando e di informazioni vocale con transponder BIANCA + n. 1 Transponder TAGID Le informazioni all'utente vengono comunicate in sintesi vocale programmabile in italiano		399,00
672-21X	Tastiera con transponder a schermo tattile di colore BIANCA + n. 1 Transponder TAGID Memoria degli eventi utente con descrizione sintetica		360,00
AVVISATORI			
401-211	Sirena d'allarme da interno/esterno		406,00
421-211	Sirena d'allarme per esterno con lampeggiante		428,00
RIPETITORE E RICEVITORI			
701-21X	Ripetitore di segnali bidirezionale		401,00
710-21X	Ricevitore interfaccia autonomo a 8 uscite		325,00
711-211	Presa passante telecomandata 230 V		74,00
712-21X	Ricevitore radio da esterno 230 V con uscita 0-230 V		89,00
713-21X	Ricevitore radio da esterno stagno 230 V con contatto pulito		89,00
714-21X	Ricevitore radio da esterno stagno 12-24 V con contatto pulito		89,00
SONDE TECNICHE			
SONCS	Sonda tecnica mancanza rete (**)		50,00
SONHG	Sonda tecnica temperatura di congelamento (**)		40,00
SONIN	Sonda tecnica allagamento (**)		40,00
SONPC	Sonda tecnica anomalia congelatore (**)		40,00
(**)	Tutte le sonde sono utilizzabili esclusivamente se collegate ad un trasmettitore universale stagno Daitem 230-21X.		

 LISTINO PREZZI DAITEM 2011 Versione 01/11 - In vigore dal 1° Marzo 2011			
TTView			
Comunicatore IP Video			
Modello	Descrizione	Note	Prezzo IVA
330-23X	Comunicatore IP Video Primo Comunicatore IP d'allarme con funzione video integrata. Collegato via radio TwinBand® al sistema DAITEM Primera, segnala a distanza tramite linea ADSL e/o RTC, tutti gli eventi rilevanti che si verificano sul sito protetto consentendone l'immediato accertamento video. Il Comunicatore IP Video permette la gestione e consultazione del Sistema di Sicurezza via web e segnala gli allarmi in sintesi vocale tramite linea telefonica tradizionale.		920,00
550-23X	Telecamera filare ad infrarossi per interno/esterno		135,00
610-23X	Telecomando video		115,00
830-99X	Cavo Ethernet RJ45/RJ45		12,00
930-23X	Ricetrasmittitore video 2,4 GHz		95,00
940-23X	Dispositivo di archiviazione video USB		50,00
960-21X	Alimentatore esterno		35,00
TBC15I	Telecamera da interno/esterno 12 LED IR		83,00
TBC16I	Telecamera Day&Night esterno/interno 24 LED IR		128,00
TBC17I	Telecamera Day&Night esterno/interno 30 LED IR		198,00
TBC18I	MiniDome antivandalica da esterno		220,00
TBC19I	Dome Varifocal da interno 30 LED IR		288,00
DaiGate			
Ricevitore interfaccia radio per sistemi filari			
Modello	Descrizione	Note	Prezzo IVA
785-21X	Ricevitore interfaccia per ampliare Sistemi di Allarme filari con rivelatori radio della Linea DAITEM Primera. Gestisce max 32 rivelatori supervisionati e 4 dispositivi di comando. E' dotato di 8 uscite a relè per la ripetizione degli allarmi, 1 uscita manomissione, 1 uscita guasto/anomalia, 1 uscita di comando ON/OFF centrale filare, 1 ingresso verifica stato centrale filare e 1 led indicazione stato alimentazione. Display LCD con menù di programmazione		250,00
APPARECCHIATURE COMPATIBILI CON DaiGate			
121-21X - 141-21X - 142-21X - 143-21X - 144-21X - 145-21X - 151-21X - 153-21X - 154-21X - 155-21X - 171-21I - 172-21X - 173-21X - 176-21X - 221-21X - 230-21X - 260-21X - 271-21I - 272-21I - 273-21X - 274-21X - 612-21X - 614-21X - 626-21I - 662-21I			
LINEA DAITEM Unico			
Sistema di sicurezza senza fili			
Modello	Descrizione	Note	Prezzo IVA
CENTRALE			
D4360IX	Centrale d'allarme supervisionata con sirena incorporata. - 15 Rivelatori identificabili singolarmente - 2 Gruppi (zone) indipendenti.		660,00
RIVELATORI E TRASMETTITORI			
DP8156X	Rivelatore ottico di fumo via radio		207,00
DP8161W	Rivelatore ad infrarossi passivi VOLUMETRICO 10 m - 90°		220,00
DP8162X	Rivelatore ad infrarossi passivi LINEARE 22 m - 12°		220,00
DP8163X	Rivelatore ad infrarossi passivi A TENDA 12 m - 8°		220,00
DP8164X	Rivelatore volumetrico ad infrarossi passivi "PET IMMUNE"		256,00
DP8260X	Rivelatore microfonico di rottura vetri		348,00
DP8261W	Trasmittitore universale per contatti bianco		128,00
DP8262W	Trasmittitore universale per contatti marrone		128,00
DP8263X	Rivelatore di apertura di colore bianco		105,00
DP8264X	Rivelatore di apertura di colore marrone		105,00
TASTIERA E TELECOMANDI			
DP1612X	Telecomando portachiave a 2 pulsanti		80,00
DP1614X	Telecomando portachiave a 4 pulsanti		116,00
D4621IX	Tastiera di comando e funzioni a codice segreto		201,00
RIPETITORE DI SEGNALI			
RL500	Ripetitore di segnali		448,00
AVVISATORI			
DP8406W	Sirena per esterno con lampeggiante		469,00
DP8416W	Comunicatore per linea telefonica commutata		714,00
RICEVITORE INTERFACCIA			
DP8515X	Ricevitore interfaccia autonomo ad 8 uscite		374,00



LISTINO PREZZI DAITEM 2011

Versione 01/11 - In vigore dal 1° Marzo 2011

CONTROLLO ACCESSI

GSD

Controllo accessi radio Wirefree

Modello	Descrizione	Note	Prezzo IVA
SISTEMA NETWORK			
GSDn-WEC-IT	Centrale di controllo Wi-Enterprise		1.393,00
GSDn-WPC-IT	Centrale di controllo Wi-Plus		679,00
GSDn-WPX-IT	Lettore radio di prossimità 1 varco		679,00
GSDn-WPN-IT	Tastiera digitale radio 1 varco		660,00
GSDn-WPP-IT	Lettore radio di prossimità con tastiera 1 varco		804,00
GSDn-WBi-IT	Lettore radio impronta digitale 1 varco		1.753,00
GSDn-USB-IT	Lettore master USB per impronte digitali		518,00
GSD-WES-IT	Software di gestione Wi-Enterprise		893,00
PRODOTTI STAND-ALONE			
GSDs-1KP-IT	Tastiera digitale 1 varco / 50 utenti		171,00
GSDs-2KP-IT	Tastiera digitale 2 varchi / 50 utenti		221,00
GSDs-1PP-IT	Lettore di prossimità con tastiera 1 varco / 1000 utenti		268,00
GSDs-1FP-IT	Lettore impronta digitale biometrico 1 varco / 35 utenti		1.238,00
COMPLEMENTI			
GSD-FOB-IT	Transponder portachiavi (35 pezzi)		303,00
GSD-CRD-IT	Badge bianchi (50 pezzi)		410,00
GSD-P15-IT	Alimentatore 12 V - 1,5 A		72,00
GSD-E10-IT	Pulsante d'uscita		26,00
GSD-B10-IT	Pulsante d'emergenza		34,00
GSDn-SPX-IT	Lettore di prossimità senza unità di controllo		286,00
GSD-L10-IT	Elettromagnete controllato Mini		89,00
GSD-L30-IT	Elettroserratura da infilare		464,00
GSD-L40-IT	Elettromagnete controllato Standard		171,00
GSD-300-ZL-IT	Staffa di supporto Z & L per elettromagnete Mini		54,00
GSD-500-ZL-IT	Staffa di supporto Z & L per elettromagnete Standard		71,00

VIDEO

EzyDrive

Videosicurezza Powerline

Modello	Descrizione	Note	Prezzo IVA
TBC01I	EzyDriveCAM Videoregistratore digitale per 1 telecamera con trasmissione video sulla rete elettrica basata su standard Home Plug		425,00
TBC11I	Licenza software per smartphone PalmViewCAM		120,00
TBC12I	Scheda di memoria SD Card da 8 GB		50,00
TBC13I	Scheda di memoria SD Card da 16 GB		102,00
TBC14I	Scheda di memoria SD Card da 32 GB		277,00
TBC06I	Batteria 12 V 600 mAh per EzyDriveCAM		39,00
TBC15I	Telecamera da interno/esterno 12 LED IR		83,00
TBC16I	Telecamera Day&Night esterno/interno 24 LED IR		128,00
TBC17I	Telecamera Day&Night esterno/interno 30 LED IR		198,00
TBC18I	MiniDome antivandalica da esterno		220,00
TBC19I	Dome Varifocal da interno 30 LED IR		288,00
TBC03I	Decoder adattatore HomePlug PowerLine 14 Mbps		99,00



LISTINO PREZZI DAITEM 2011

Versione 01/11 - In vigore dal 1° Marzo 2011

SENSORI - ACCESSORI

per Linea DAITEM Primera e DAITEM Unico

Modello	Descrizione	Note	Prezzo IVA
<p>Barriere per la protezione di porte e finestre, composte da due profili di alluminio e due coperture in policarbonato nero. Varie misure per adeguare la protezione alle specifiche esigenze. Alimentazione a batteria, trasmissione dell'allarme via radio. Dotate di uscita di allarme, batteria scarica e tamper. Per il funzionamento necessitano di un trasmettitore a scelta della gamma DAITEM Unico (DP8261W e DP8262W) e della gamma DAITEM Primera (221-21X, 230-21X, 271-21I e 272-21I).</p>			
SG100AX	Barriere senza fili a raggi infrarossi attivi autoalimentate h = 50 cm, 2 raggi fissi	da 20 a 26 mesi di autonomia	250,00
SG101AX	Barriere senza fili a raggi infrarossi attivi autoalimentate h = 100 cm, 2 raggi fissi + 2 mobili	da 25 a 30 mesi di autonomia	300,00
SG102AX	Barriere senza fili a raggi infrarossi attivi autoalimentate h = 150 cm, 2 raggi fissi + 2 mobili	da 25 a 30 mesi di autonomia	317,00
SG103AX	Barriere senza fili a raggi infrarossi attivi autoalimentate h = 200 cm, 2 raggi fissi + 4 mobili	da 18 a 21 mesi di autonomia	379,00
SG800AX	Kit espansione di 2 raggi regolabili per barriere		51,50
860-21X	Scheda SITE in lingua tedesca		108,00
861-21X	Scheda SITE in lingua inglese		108,00
862-21X	Scheda SITE in lingua spagnolo		108,00
865-21X	Scheda SITE in lingua francese		108,00
DP8496W	Sirena FINTA per esterno con lampeggiante. Stessa estetica delle sirene DP8406W e 421-21I, solo involucro senza elettronica		88,00
D8919	Sensore piezoelettrico rottura vetri marrone (per trasmettitori DAITEM Unico e Primera)		30,00
D8920	Sensore piezoelettrico rottura vetri bianco (per trasmettitori DAITEM Unico e Primera)		30,00
D8931	Contatto magnetico bianco (per trasmettitori DAITEM Unico e DAITEM Primera)		13,00
D8932	Contatto magnetico marrone (per trasmettitori DAITEM Unico e DAITEM Primera)		13,00
852-99X	Cavo con spina tripolare per collegamento della Scheda modulo comunicatore telefonico 490-21X		11,60
940-21X	Sensore per avvolgibili completo di elettronica contaimpuls (per trasmettitore per contatti DAITEM Unico e DAITEM Primera)		62,00
TAGID	Transponder portachiavi per tastiere 662-21I e 672-21X		12,60
TV260	Tester per prova rivelatore rottura vetri		238,00
801-99X	Adattatore da seriale a USB		45,30
902-21X	Alimentatore 230 V - 9 Vdc - 0,5 A		8,40
903-21X	Antenna esterna GSM 5 dB con supporto		77,20
904-21X	Antenna esterna GSM 3 dB magnetica		46,20
905-21X	Rivelatore taglio linea telefonica		130,00
906-21X	Contenitore stagno Comunicatore telefonico GSM		143,00

PILE E BATTERIE

per prodotti DAITEM

Modello	Descrizione	Note	Prezzo IVA
BatLi01	Pila al litio 3,6 V - 5 Ah		24,70
BatLi02	Pila al litio 7,2 V - 13 Ah		63,00
BatLi04	Pila al litio 3,6 V - 2 Ah		14,20
BatLi05	Pila al litio 3,6 V - 4 Ah		21,60
BatLi06	Pila al litio 7,2 V - 5 Ah		49,40
BatLi07	Pila a bottone 3 V - Tipo 2016 (comunemente in commercio)		1,80
BatLi08	Pila a bottone 3 V - Tipo 2430 (comunemente in commercio)		2,80
BatLi11	Pila al litio ricaricabile 3,6 V		7,50
BatLi22	Pila al litio 2x (3,6 V - 13 Ah)		63,00
BatLi23	Pila al litio 2x (3,6 V - 18 Ah)		75,00
BatLi25	Pila al litio 3,6 V - 4 Ah		29,70
BatLi26	Pila al litio 3,6 V - 4 Ah		36,80
BatLi28	Pila al litio 3,6 V - 2 Ah		22,40
MFU00X	Confezione di 4 pile al litio 3,6 V - 2,7 Ah per barriere		43,10

 LISTINO PREZZI DAITEM 2011 Versione 01/11 - In vigore dal 1° Marzo 2011			
MFU01X	Pacco di pile al litio 2 x (3,6 V - 2,7 Ah) per barriere (Necessarie 2 per ogni barriera)		21,50
MFU02X	Confezione composta da n. 1 MFU00X + n. 1 MFU01X (Necessarie 2 per ogni barriera)		63,00
908-21X	Pila al litio ricaricabile 3,6 V - 700 mAh		7,40
950-21X	Pila al litio ricaricabile 3,6 V - 11 Ah (TTView)		73,50
951-21X	Pila al litio ricaricabile 3,6 V - 2 Ah (TTView)		15,80
BatNi12	Confezione di 3 pile al Ni-Cd ricaricabili 1,2 V - 300 mAh		5,00
BatNi13	Pacco batterie al Ni-Cd ricaricabili 5 x (1,2 V - 600 mAh)		7,40