

listino sicurezza

MARZO 2011



DISPOSITIVI
PER SISTEMI
D'ALLARME



CAME



CAME

INDICE

4	Terminali touch screen, cornici e scatole d'incasso
5	Centrali antintrusione per ambienti residenziali e del terziario serie CP
6	Accessori
10	Rivelatori
11	Sirene
12	Cavi speciali e batterie
14	Condizioni di vendita

TOUCH SCREEN, CORNICI E SCATOLE D'INCASSO



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO € (iva esclusa)
002STS550M	Terminale Touch Screen 5,5" Monocromatico blu, risoluzione 320 x 240 px, necessario per la gestione delle Mappe Grafiche negli Impianti di Allarme. Completo di interfaccia seriale RS232 per il collegamento del Touch screen alle centrali art. 002SCPxxxx. Da completare con cornice a scelta e con scatola da incasso. Completo di software di programmazione.	560,00
001SDOM02	Licenza software che permette di utilizzare il terminale art. 002STS550M in applicazioni domotiche con il Bus domotico Came. Ogni licenza è valida per un solo terminale.	70,00
001SCX550A	Cornice argento in plexiglass per terminale art. 002STS550M. Da utilizzare con scatola da incasso art. 001STSBOX04.	88,00
001SCX550B	Cornice bianca in plexiglass per terminale art. 002STS550M. Da utilizzare con scatola da incasso art. 001STSBOX04.	88,00
001SCX550N	Cornice nera in plexiglass per terminale art. 002STS550M. Da utilizzare con scatola da incasso art. 001STSBOX04.	88,00
001SCX550X	Cornice con colore RAL a richiesta in plexiglass per terminale art. 002STS550M. Da utilizzare con scatola da incasso art. 001STSBOX04.	300,00
001SCF550A	Cornice argento in plexiglass a BASSO PROFILO per terminale art. 002STS550M. Da utilizzare con scatola da incasso art. 001STSBOX05.	109,00
001SCF550B	Cornice bianca in plexiglass a BASSO PROFILO per terminale art. 002STS550M. Da utilizzare con scatola da incasso art. 001STSBOX05.	109,00
001SCF550N	Cornice nera in plexiglass a BASSO PROFILO per terminale art. 002STS550M. Da utilizzare con scatola da incasso art. 001STSBOX05.	109,00
001SCF550X	Cornice con colore RAL a richiesta in plexiglass a BASSO PROFILO per terminale art. 002STS550M. Da utilizzare con scatola da incasso art. 001STSBOX05.	321,00
001STSBOX04	Scatola da incasso in plastica per terminale art. 002STS550M e cornice art. 001SCX550x.	2,00
001STSBOX05	Scatola da incasso in acciaio inox per terminale art. 002STS550M e cornice art. 001SCF550x.	25,00



CENTRALI ANTINTRUSIONE PER AMBIENTI RESIDENZIALI E DEL TERZIARIO SERIE CP



CODICE DESCRIZIONE PREZZO € (iva esclusa)

002SCP4020	Centrale antintrusione 4 ingressi singolo/doppio bilanciamento, containpuls, NC, NO, 4 uscite, 4 aree, espandibile a: 16 ingressi radio (con ricevitore radio art. 001SRX128D). Comunicatore telefonico integrato.	176,00
002SCP4060	Centrale antintrusione 4 ingressi singolo/doppio bilanciamento, containpuls, NC, NO, 4 uscite, 8 aree, espandibile a: 20 ingressi (con n.1 scheda di espansione art. 001SEXP8 e n.1 modulo remoto art. 001SMR8ICI); 20 uscite (con n.2 schede di espansione art. 001SMR8O4R); 40 ingressi radio (con ricevitore radio art. 001SRX128D). Comunicatore telefonico integrato.	240,00
002SCP8192	Centrale antintrusione 8 ingressi singolo/doppio bilanciamento, containpuls, NC, NO, 8 uscite, 16 aree, espandibile a: 128 ingressi (con n.1 scheda di espansione art. 001SEXP8 e n.14 moduli remoti art. 001SMR8ICI); 128 uscite (con n.15 schede di espansione art. 001SMR8O4R); 64 ingressi radio (con ricevitore radio art. 001SRX128D). Comunicatore telefonico integrato.	339,00
002SCP4020TB	Centrale antintrusione 4 ingressi singolo/doppio bilanciamento, containpuls, NC, NO, 4 uscite, 4 aree, espandibile a: 16 ingressi radio (con ricevitore radio art. 001SRX128D). Comunicatore telefonico integrato. Fornita completa di tastiera art. 001STLCDFB. (pag.6)	290,00
002SCP4060TB	Centrale antintrusione 4 ingressi singolo/doppio bilanciamento, containpuls, NC, NO, 4 uscite, 8 aree, espandibile a: 20 ingressi (con n.1 scheda di espansione art. 001SEXP8 e n.1 modulo remoto art. 001SMR8ICI); 20 uscite (con n.2 schede di espansione art. 001SMR8O4R); 40 ingressi radio (con ricevitore radio art. 001SRX128D). Comunicatore telefonico integrato. Fornita completa di tastiera art. 001STLCDFB. (pag.6)	354,00
002SCP8192TB	Centrale antintrusione 8 ingressi singolo/doppio bilanciamento, containpuls, NC, NO, 8 uscite, 16 aree, espandibile a: 128 ingressi (con n.1 scheda di espansione art. 001SEXP8 e n.14 moduli remoti art. 001SMR8ICI); 128 uscite (con n.15 schede di espansione art. 001SMR8O4R); 64 ingressi radio (con ricevitore radio art. 001SRX128D). Comunicatore telefonico integrato. Fornita completa di tastiera art. 001STLCDFB. (pag.6)	453,00
002SCP4020TN	Centrale antintrusione 4 ingressi singolo/doppio bilanciamento, containpuls, NC, NO, 4 uscite, 4 aree, espandibile a: 16 ingressi radio (con ricevitore radio art. 001SRX128D). Comunicatore telefonico integrato. Fornita completa di tastiera art. 001STLCDFN.	290,00
002SCP4060TN	Centrale antintrusione 4 ingressi singolo/doppio bilanciamento, containpuls, NC, NO, 4 uscite, 8 aree, espandibile a: 20 ingressi (con n.1 scheda di espansione art. 001SEXP8 e n.1 modulo remoto art. 001SMR8ICI); 20 uscite (con n.2 schede di espansione art. 001SMR8O4R); 40 ingressi radio (con ricevitore radio art. 001SRX128D). Comunicatore telefonico integrato. Fornita completa di tastiera art. 001STLCDFN. (pag.6)	354,00
002SCP8192TN	Centrale antintrusione 8 ingressi singolo/doppio bilanciamento, containpuls, NC, NO, 8 uscite, 16 aree, espandibile a: 128 ingressi (con n.1 scheda di espansione art. 001SEXP8 e n.14 moduli remoti art. 001SMR8ICI); 128 uscite (con n.15 schede di espansione art. 001SMR8O4R); 64 ingressi radio (con ricevitore radio art. 001SRX128D). Comunicatore telefonico integrato. Fornita completa di tastiera art. 001STLCDFN. (pag.6)	453,00



ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO € (iva esclusa)
001SIRUSB	Kit cavi con interfaccia seriale USB. La confezione contiene un cavo RS232 per la programmazione delle centrali CP e per la programmazione del Touch screen art. 002STS550M tramite PC, un convertitore RS232-USB completo di CD con relativi driver, il CD con il software SWLINK per la programmazione delle centrali.	55,00
001STLCDS	Tastiera in contenitore plastico, display a cristalli liquidi retroilluminato blu, 32 caratteri su due righe.	99,00
001STLCDFB	Tastiera capacitiva "Flat" colore bianco, display a cristalli liquidi 32 caratteri retroilluminato blu, tasti a sfioramento, applicabile a parete e da incasso (l'applicazione ad incasso necessita dell'apposita scatola art. 001SBOXTF).	114,00
001STLCDFN	Tastiera capacitiva "Flat" colore nero, display a cristalli liquidi 32 caratteri retroilluminato blu, tasti a sfioramento, applicabile a parete e da incasso (l'applicazione ad incasso necessita dell'apposita scatola art. 001SBOXTF).	114,00
001SFILLTFB	Cornice di rifinitura estetica opzionale per la tastiera art. 001STLCDFB. Colore bianco.	40,00
001SFILLTFN	Cornice di rifinitura estetica opzionale per la tastiera art. 001STLCDFN. Colore nero.	40,00
001SBOXTF	Contenitore per l'applicazione ad incasso della tastiera art. 001STLCDFx.	25,00
001SNTC47	Sonda di temperatura NTC per il controllo attivo di temperatura della batteria della centrale.	7,00
001SR2	Scheda 2 relè collegabile alle uscite open collector delle centrali art. 002SCPxxxx e dei moduli remoti art. 001SMR8O4R. N.1 contatto selezionabile NO - NC per ciascun relè.	12,00
001SR4	Scheda 4 relè collegabile alle uscite open collector delle centrali art. 002SCPxxxx e dei moduli remoti art. 001SMR8O4R. N.1 contatto selezionabile NO - NC per ciascun relè.	18,00
001SR8	Scheda 8 relè collegabile alle uscite open collector delle centrali art. 002SCPxxxx e dei moduli remoti art. 001SMR8O4R. N.1 contatto selezionabile NO - NC per ciascun relè.	30,00
001SPROBAT	Scheda di protezione delle batterie al piombo dalla scarica totale (obbligatoria per batterie con capacità maggiore di 7,5 Ah).	25,00
001SRS485	Amplificatore di segnale per bus RS485 dei sistemi di sicurezza. Consigliabile con linee bus aventi lunghezze elevate (maggiori di 400 m) o numerose diramazioni.	50,00
001SEXP8	Scheda ad innesto di espansione 8 ingressi singolo/doppio bilanciamento, contaimpulsi, NC, NO, per le centrali art. 002SCP4060xx e art. 002SCP8192xx.	21,50
001SMR8ICI	Modulo remoto di espansione 8 ingressi singolarmente programmabili: doppio bilanciamento, singolo bilanciamento, contaimpulsi, NC, NO, per le centrali art. 002SCP4060xx e art. 002SCP8192xx. Completo di contenitore plastico. Collegamento bus RS485 a 4 fili.	55,00
001SMR8O4R	Modulo remoto di espansione 8 uscite: 4 uscite relè con contatto selezionabile NC-NO e 4 uscite open collector, per le centrali art. 002SCP4060xx e art. 002SCP8192xx. Completo di contenitore plastico. Collegamento bus RS485 a 4 fili.	55,00



ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO € (iva esclusa)
001SKEYT	Chiave Transponder di altissima sicurezza.	7,50
001SINTS30	Inseritore Transponder adatto alla lettura delle chiavi transponder art. 001SKEYT. Modello compatibile con serie BTicino Magic Bianca.	34,00
001SINTS32	Inseritore Transponder adatto alla lettura delle chiavi transponder art. 001SKEYT. Modello compatibile con serie BTicino Living International Nera.	34,00
001SINTS34	Inseritore Transponder adatto alla lettura delle chiavi transponder art. 001SKEYT. Modello compatibile con serie BTicino Light Bianca.	34,00
001SINTS35	Inseritore Transponder adatto alla lettura delle chiavi transponder art. 001SKEYT. Modello compatibile con serie Vimar Idea Nera.	34,00
001SINTS36	Inseritore Transponder adatto alla lettura delle chiavi transponder art. 001SKEYT. Modello compatibile con serie Vimar Idea Bianca.	34,00
001SINTS43	Inseritore Transponder adatto alla lettura delle chiavi transponder art. 001SKEYT. Modello compatibile con serie Vimar Plana Bianca.	34,00
001SINTS49	Inseritore Transponder adatto alla lettura delle chiavi transponder art. 001SKEYT. Modello compatibile con serie BTicino Matix Bianca.	34,00
001SINTS55	Inseritore Transponder adatto alla lettura delle chiavi transponder art. 001SKEYT. Modello compatibile con serie Vimar Eikon Nera.	34,00
001SINTS57	Inseritore Transponder adatto alla lettura delle chiavi transponder art. 001SKEYT. Modello compatibile con serie BTicino Axolute Argento.	34,00
001SINTS58	Inseritore Transponder adatto alla lettura delle chiavi transponder art. 001SKEYT. Modello compatibile con serie BTicino Axolute Nera.	34,00
001SINTS59	Inseritore Transponder adatto alla lettura delle chiavi transponder art. 001SKEYT. Modello compatibile con serie Gewiss Chorus Bianca.	34,00
001SINTS60	Inseritore Transponder adatto alla lettura delle chiavi transponder art. 001SKEYT. Modello compatibile con serie Gewiss Chorus Nera.	34,00
001SINTS63	Inseritore Transponder adatto alla lettura delle chiavi transponder art. 001SKEYT. Modello compatibile con serie Vimar Eikon Bianca.	34,00
001SINTS37	Inseritore Transponder adatto alla lettura delle chiavi transponder art. 001SKEYT. Modello compatibile con serie Gewiss Playbus Nera.	44,00
001SINTS38	Inseritore Transponder adatto alla lettura delle chiavi transponder art. 001SKEYT. Modello compatibile con serie Ave 45 Blanc.	44,00
001SINTS39	Inseritore Transponder adatto alla lettura delle chiavi transponder art. 001SKEYT. Modello compatibile con serie Ave 45 Noir.	44,00
001SINTS40	Inseritore Transponder adatto alla lettura delle chiavi transponder art. 001SKEYT. Modello compatibile con serie Gewiss System Bianca.	44,00
001SINTS41	Inseritore Transponder adatto alla lettura delle chiavi transponder art. 001SKEYT. Modello compatibile con serie BTicino Living Nera.	44,00



ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO € (iva esclusa)
001SINTS42	Inseritore Transponder adatto alla lettura delle chiavi transponder art. 001SKEYT. Modello compatibile con serie BTicino Luna Nera.	44,00
001SINTS44	Inseritore Transponder adatto alla lettura delle chiavi transponder art. 001SKEYT. Modello compatibile con serie Vimar 8000 Bianca.	44,00
001SINTS45	Inseritore Transponder adatto alla lettura delle chiavi transponder art. 001SKEYT. Modello compatibile con serie Ave Ral.	44,00
001SINTS46	Inseritore Transponder adatto alla lettura delle chiavi transponder art. 001SKEYT. Modello compatibile con serie Ave Banquise.	44,00
001SINTS47	Inseritore Transponder adatto alla lettura delle chiavi transponder art. 001SKEYT. Modello compatibile con serie BTicino Light Tech Argento.	44,00
001SINTS48	Inseritore Transponder adatto alla lettura delle chiavi transponder art. 001SKEYT. Modello compatibile con serie Gewiss System Nera.	44,00
001SINTS50	Inseritore Transponder adatto alla lettura delle chiavi transponder art. 001SKEYT. Modello compatibile con serie BTicino Matix Avorio.	44,00
001SINTS51	Inseritore Transponder adatto alla lettura delle chiavi transponder art. 001SKEYT. Modello compatibile con serie Legrand Cross Bianca.	44,00
001SINTS52	Inseritore Transponder adatto alla lettura delle chiavi transponder art. 001SKEYT. Modello compatibile con serie Legrand Vela Bianca.	44,00
001SINTS53	Inseritore Transponder adatto alla lettura delle chiavi transponder art. 001SKEYT. Modello compatibile con serie Legrand Vela Nera.	44,00
001SINTS54	Inseritore Transponder adatto alla lettura delle chiavi transponder art. 001SKEYT. Modello compatibile con serie Legrand Mosaic Bianca.	44,00
001SINTS56	Inseritore Transponder adatto alla lettura delle chiavi transponder art. 001SKEYT. Modello compatibile con serie Vimar Eikon Next Argento.	44,00
001SINTS61	Inseritore Transponder adatto alla lettura delle chiavi transponder art. 001SKEYT. Modello compatibile con serie Gewiss Chorus Argento.	44,00
001SINTS62	Inseritore Transponder adatto alla lettura delle chiavi transponder art. 001SKEYT. Modello compatibile con serie Vimar Plana Argento.	44,00



ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO € (iva esclusa)
001SIGSM	Interfaccia con Modulo GSM Integrato, adatta a tutte le centrali art. 002SCPxxxx, completa di antenna a stilo. Permette l'invio di SMS, di messaggi vocali (se presente la scheda art. 001SGVxx), la ricezione di SMS e di comandi DTMF per il controllo remoto.	282,00
001SGV64	Scheda guida vocale programmabile, permette l'invio di dettagliate segnalazioni di allarme su rete PSTN e su rete GSM (necessita della scheda art. 001SIGSM). Guida l'utente nelle operazioni di interrogazione e controllo remoto dello stato dell'impianto.	50,00
001SGV256	Scheda guida vocale programmabile, permette l'invio di dettagliate segnalazioni di allarme su rete PSTN e su rete GSM (necessita della scheda art. 001SIGSM). Guida l'utente nelle operazioni di interrogazione e controllo remoto dello stato dell'impianto, con possibilità di estendere i codici utente, i codici chiave ed il numero degli eventi memorizzabili, ai valori massimi previsti per ciascun modello di centrale art. 002SCPxxxx.	80,00
001SANT10	Antenna opzionale GSM con staffa in acciaio e cavo di lunghezza 10 metri.	40,00
001SIFLAN	Interfaccia con Web Server per il collegamento delle centrali art. 002SCPxxxx alla rete Ethernet 10/100 BaseT. Permette il collegamento alla centrale da un PC remoto dotato di Web Browser, utilizzando la rete Internet.	690,00
001SSIP	Interfaccia per il collegamento delle centrali art. 002SCPxxxx alla rete Ethernet 10/100 BaseT. Permette il collegamento della centrale ad un computer remoto dotato del software art. SWLINK utilizzando il protocollo standard TCP/IP.	400,00
001SRX128D	Ricevitore Radio Supervisionato DualBand, bidirezionale, funzionante sulle frequenze di 433 ed 868 MHz (il numero di ingressi programmabili è variabile in funzione della centrale art. 002SCPxxxx utilizzata).	169,00



RIVELATORI



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO € (iva esclusa)
001SIR215	Rivelatore volumetrico a raggi infrarossi passivi a basso assorbimento. Portata 15 m apertura 108°. Completo di snodo.	24,00
001SDT215	Rivelatore volumetrico a Doppia Tecnologia a basso assorbimento, infrarosso passivo + microonda planare. Portata 15 m apertura 108°. Funzionamento AND, OR selezionabile. Completo di snodo.	49,00



SIRENE



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO € (iva esclusa)
001SLUNA	Sirena autoalimentata da esterno in contenitore plastico con lampeggiatore a LED. Ingresso indipendente per il controllo del lampeggiatore per segnalazione di stato impianto. Antischiuma attivo con uscita a contatto. Da utilizzarsi con batteria 12V/2,2Ah art. 001SBAT2.	122,00
009SSP400	Sirena piezoelettrica per interni. Contenitore plastico da parete.	25,00



CAVI SPECIALI E BATTERIE



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO € (iva esclusa)
001S24TW50	Cavo bus per sistemi di allarme, schermato e twistato grado 4. Conduttori e sezioni: 2x0,5+2x2x0,22. Bobina da 200 m.	219,00
001S24TW75	Cavo bus per sistemi di allarme, schermato e twistato grado 4. Conduttori e sezioni: 2x0,75+2x2x0,22. Bobina da 200 m.	299,00
001SBAT2	Batteria ricaricabile al piombo, ermetica, 12 V - 2,2 Ah.	15,00
001SBAT7	Batteria ricaricabile al piombo, ermetica, 12 V - 7,5 Ah.	27,00
001SBAT15	Batteria ricaricabile al piombo, ermetica, 12 V - 15 Ah.	88,00



GENERALITA'

Il presente listino prezzi è riservato esclusivamente ai clienti diretti di Came; in alcun caso esso può costituire offerta diretta di Came a terzi acquirenti del prodotto e non può in altro modo impegnare Came nei confronti dei clienti terzi ovvero degli acquirenti finali dei prodotti.

Queste condizioni generali si applicano a tutti i contratti di acquisto di materiali della Came Cancelli Automatici S.p.A., di seguito definita anche "la società".

2. OFFERTE PREVENTIVI

Le offerte della società sono valide per un periodo massimo di 30 giorni dalla data di invio.

3. ORDINI

Il contratto di vendita si perfeziona con la conferma d'ordine scritta da parte di Came Cancelli Automatici S.p.A. o con l'esecuzione dell'ordine da parte della società. Gli ordini indirizzati e firmati dai clienti a Came Cancelli Automatici S.p.A. costituiscono proposta ferma ed irrevocabile per 30 giorni dalla data della loro ricezione da parte della società. Qualsiasi modifica o integrazione di singole disposizioni di queste condizioni generali di contratto o di singole disposizioni dell'ordine originariamente indirizzato dal cliente, sono prive di efficacia se non approvate per iscritto dalla società. In caso di modifiche all'ordine la società si riserva il diritto di annullare sia le modifiche sia l'ordine originario.

La data di consegna della merce indicata negli ordini ha sempre e comunque valore esclusivamente indicativo ed eventuali ritardi rispetto a tale termine non potranno mai giustificare richieste di risarcimento o di risoluzione del contratto. In particolare la società si riserva la proroga dei termini di consegna o l'annullamento dell'ordine nel caso di: cause di forza maggiore o eventi non dipendenti dalla volontà della società; cambiamento di situazione giuridica del Cliente; difficoltà di approvvigionamenti di materie prime e componenti.

4. CONSEGNA E SPEDIZIONE

Luogo di adempimento per la consegna delle merci è il luogo di produzione o la sede della società. La merce viaggia a costo, rischio e pericolo dell'acquirente, nel caso in cui il trasporto sia in porto assegnato con ex works ai sensi degli incoterms 2000. Salvo diverso accordo la società stabilisce in nome e per conto del cliente il tipo di spedizione, la via di trasporto e il vettore. La società si riserva la possibilità di effettuare esecuzioni o consegne parziali degli ordini, emettendo fattura separata per ogni consegna: in questo caso tutte le consegne parziali verranno fatturate autonomamente ed i termini di pagamento decorreranno dalla data di ciascuna fattura; il cliente non potrà quindi differire il pagamento delle consegne parziali, all'ultimazione delle consegne relative all'ordine originario.

5. PREZZI E LISTINI

I prezzi si intendono per la merce resa franco sede della società, IVA esclusa, imballaggio normale compreso, escluse le spese di spedizione.

Ogni riferimento ai prezzi di listino si intenderà fatto ai prezzi dell'ultimo listino emesso dalla società, che annulla quelli precedenti.

6. PAGAMENTO

Il mancato pagamento entro il termine pattuito, determinerà l'applicazione del saggio di interesse previsto dalla d. lgs. 09/10/2002 n. 231 (come recepimento della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2000/35/CE e dalla Convenzione di Vienna del 11/04/1980 ratificata dallo Stato italiano con L. 765/1985) e successive modifiche ed aggiornamenti, impregiudicato l'eventuale maggior danno. Nel caso di un ritardo nel pagamento, saranno in ogni caso dovute dalla cliente alla società, le eventuali perdite dovute al cambio. Il cliente non potrà proporre domande né sollevare eccezioni nei confronti della società, se non dopo aver provveduto al pagamento della merce acquistata. La società si riserva il diritto di bloccare tutte le spedizioni in corso, tutti gli ordini di fornitura in corso in caso di irregolarità nei pagamenti, senza alcun preavviso né diritto di risarcimento di alcun danno.

7. RESI E RECLAMI

Tutti i reclami devono essere formulati per iscritto entro 8 giorni dalla ricezione della merce, siano essi relativi alla quantità o alla qualità delle merci consegnate.

I resi di merce verranno accettati dalla società solo previo accordo scritto, comunque per merci nuove e complete di imballaggio originale.

I resi vanno accompagnati dall'apposito documento di trasporto, indicante l'autorizzazione scritta al reso della società e la qualità e quantità della merce resa. I resi non potranno considerarsi accettati dalla società se non effettuati con le modalità di cui sopra ed in particolare non potrà intendersi quale accettazione di resi, la presa in consegna di merce presso la sede o depositi della società.

8. GARANZIA

La presente GARANZIA CONVENZIONALE (o di Buon Funzionamento) nei rapporti commerciali o in caso di vendita di beni per uso professionale, è fornita in ottemperanza alle disposizioni definite dal Codice Civile all'art. 1512 e modifica le condizioni di Garanzia Legale già definita dal Codice Civile agli artt. 1490 - 1495.

La società Garantisce il buon funzionamento dei prodotti forniti a marchio Came Cancelli Automatici S.p.A. Srl. La validità della Garanzia, salvo diverso accordo tra le parti (*), è di 24 mesi dalla data di produzione, rilevabile sul prodotto stesso. La garanzia è subordinata al rispetto delle caratteristiche tecniche e alle corrette modalità d'installazione secondo la regola dell'arte, sicurezza e conformità d'utilizzo, espressamente indicate nella documentazione tecnica degli stessi prodotti.

La garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione del pezzo riconosciuto da Came Cancelli Automatici S.p.A. quale difettoso, senza che ciò dia origine a prolungamenti delle condizioni di garanzia legale in essere o a risarcimenti di sorta.

La Garanzia non è riconosciuta ai materiali di consumo, per le attività d'installazione, manutenzione e assemblaggio; per i danni provocati o malfunzionamenti generati da fattori estranei al prodotto, sulle installazioni esistenti o da creare, o causati da interferenze ambientali di qualsiasi natura che superano i valori limite definiti dalla legge.

Altresì la Garanzia decade anche in caso di verificata manomissione o per uso improprio del prodotto.

Termini attuativi:

Fatto salvo diverso accordo (*), il diritto alla Garanzia si attua esibendo copia del documento di acquisto (fattura fiscale) alla controparte commerciale di riferimento.

Il cliente deve denunciare il difetto al venditore entro 30 giorni dalla scoperta, l'azione deve essere attuata entro 6 mesi dalla scoperta, pena la prescrizione.

I pezzi per i quali viene richiesta la Garanzia devono essere spediti a cura del cliente al SERVICE di Came Cancelli Automatici S.p.A..

Il cliente non potrà richiedere risarcimenti di danni indiretti, mancati profitti, perdita di produzione ed in ogni caso non potrà pretendere a titolo di risarcimento somme superiori al valore dei componenti o dei prodotti forniti.

Qualsiasi costo dovuto al trasporto dei beni da riparare o riparati, anche se coperti da garanzia, è a carico del richiedente.

Nessun intervento esterno del personale tecnico aziendale è coperto dalle presenti condizioni di Garanzia.

Le presenti condizioni di Garanzia sono applicate al mercato nazionale ed estese ai territori dell'Unione Europea ed internazionali che applicano la convenzione di Vienna del 1980, relativa alla vendita delle merci.

Qualsivoglia questione dovesse insorgere in relazione al contratto di vendita, sarà regolata secondo le norme del Diritto italiano, con l'esclusione di qualsiasi altro diritto e a titolo suppletivo della convenzione di Vienna sulla vendita internazionale delle merci. Tutte le controversie saranno soggette alla giurisdizione italiana e rimesse alla competenza esclusiva del Tribunale di Treviso (Italia) (**).

Foro competente: (art. 19 c.p.c.) Treviso.

(**) Nel caso di clienti residenti in uno stato che non ha aderito alla convenzione di Vienna del 1980, devono essere sottoscritti opportuni accordi (*) sull'applicazione della convenzione stessa o della legge del paese di destinazione.

(*) Modifiche specifiche delle condizioni di Garanzia qui descritte possono essere definite tra le parti nei propri contratti commerciali.

(!) 24 mesi di garanzia dalla vendita, sono dovuti al consumatore privato da parte del venditore finale, secondo le norme stabilite dal Codice del Consumo D.Lgs. 206/2005. Fa fede il certificato fiscale di vendita.

9. RIPARAZIONI

Le riparazioni degli articoli acquistati richieste dalla cliente verranno effettuate dalla società previo accordo sul prezzo dell'intervento.

In ogni caso le spese per la manodopera e quelle di porto (andata e ritorno) saranno a carico del cliente.

10. RISERVA DI PROPRIETA'

Per convenzione espressa, le merci consegnate rimangono di proprietà della società fino al saldo integrale del relativo prezzo da parte del cliente, chiunque ne sia nella detenzione. Le spese di trasporto e le altre necessarie al recupero della attrezzatura, così come le spese straordinarie e quelle ripetibili, saranno a carico del cliente.

11. BREVETTI, MARCHI E SEGNI DISTINTIVI

Il Cliente è a conoscenza che i prodotti a marchio Came Cancelli Automatici SpA sono coperti da brevetti e sono oggetto di Know-How e design costituenti proprietà esclusiva di Came secondo D.Lgs. n.30/2005 (Codice della proprietà industriale). È fatto espresso divieto al Cliente di violare tali diritti di Came e in ogni caso di rimuovere, sopprimere o comunque alterare marchi ed altri segni distintivi o sigle di qualsiasi genere apposti ai prodotti, così come è fatto divieto di apporre di nuovi di qualsiasi natura. È vietata, dunque, qualsiasi forma di riproduzione od utilizzo del marchio Came e di ogni altro segno distintivo presente sui prodotti, salvo autorizzazione scritta di Came.

12. CLAUSOLA RISOLUTIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. il mancato o ritardato pagamento anche parziale da parte del cliente di cui al punto 6 delle Condizioni Generali di Vendita comporterà la risoluzione del contratto, con diritto per Came di chiedere il risarcimento dei danni.

13. DISPOSIZIONI SULLA PROTEZIONE DI DATI INDIVIDUALI

Ai sensi della vigente legislazione per la protezione dei dati personali, il cliente è informato che i dati personali a lui attinenti vengono inseriti nella banca dati della società, essendo ciò necessario per il corretto svolgimento del rapporto contrattuale e per l'adempimento di alcune disposizioni di legge, oltre che per finalità di tipo statistico, commerciale, marketing, promozionale, di tutela del credito, di gestione e cessione del medesimo.

I dati personali della parte acquirente sono trattati attraverso strumenti automatizzati e cartacei da soggetti autorizzati, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantirne la riservatezza. I dati personali del cliente possono essere comunicati ad Enti, società del gruppo, società di recupero credito ovvero società, consorzi o associazioni aventi finalità commerciali, di ricerca di mercato, di marketing.

Il titolare del trattamento è la società, cui il cliente può rivolgersi per esercitare i propri diritti stabiliti dalla legge. A tal fine la parte acquirente è informata che in qualsiasi momento può avere accesso ai propri dati personali, richiedendone l'aggiornamento, la rettifica ovvero la cancellazione e/o opporsi al loro trattamento.



PRODOTTI
CE



GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE
Progettato e prodotto
in ITALIA



Came Cancelli
Automatici S.p.A.
è certificata
Qualità e Ambiente
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001

Numero Verde
800-848095
Informazioni commerciali

Came Cancelli Automatici S.p.A.
Treviso - Italy

Came Global Utilities S.r.l.
Milano - Italy

Came Sud S.r.l.
Napoli - Italy

Came France S.A.
Paris - France

Came Automatismes S.A.
Marseille - France

Came Automatismos S.A.
Madrid - Spain

Came United Kingdom Ltd
Nottingham - Uk

Came Groupe Benelux S.A.
Lessines - Belgium

Came Portugal
Lisbon - Portugal

Came Gmbh Seefeld
Berlin - Germany

Came Gmbh Korntal
Stuttgart - Germany

Came Americas Automation Llc
Miami - Usa

Came Russia Llc
Moscow - Russia

Came Gulf Fze
Dubai - U.A.E.

Came India Automation Solution Ltd
New Delhi - India



Came
cancelli automatici
S.p.a.

Via Martiri della Libertà, 15
Dossone di Casier - Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940
fax (+39) 0422 4941
www.came.com - info@came.it